IGPacMan an IGSuite Package Manager

Dalla release 3.2.3 di IGSuite è disponibile IGPacMan il gestore dei pacchetti di IGSuite. Questa applicazione permette attraverso una interfaccia web di installare o aggiornare il sistema. L'utilizzo è molto semplice e guidato passo passo.

IGPacMan permette l'installazione di IGSuite in circa 6 passaggi. Tra un passaggio e l'altro verranno valutati immediatamente i dati inseriti, come ad esempio i parametri di configurazione per accedere al database.

Per installare o aggiornare IGSuite attraverso IGPacMan seguire la seguente procedura:

1. Scaricare IGPacMan dall'indirizzo http://www.igsuite.org/igpacman.pl
2. Copiare tale file all'interno della directory configurata nel server web Apache come directory dei cgi (Ad esempio /srv/www/cgi-bin/)
3. Solo su sistemi Linux assegnare al file i permessi di esecuzione (Ad esempio con il comando: chmod +x /srv/www/cgi-bin/igpacman.pl)
4. Dal prompt dei comandi eseguire localmente il file cone l'interprete Perl (Ad esempio: perl /srv/www/cgi-bin/igpacman.pl)

Eseguito il punto (4) vi verrà richiesto di inserire una passphrase. Questa vi sarà richiesta per motivi di sicurezza ad ogni avvio di IGPacMan. Inserita la passphrase il sistema vi inviterà ad aprire igpacman tramite il vostro browse tramite una url che punta alla vostra directory dei cgi, ad esempio: http://localhost/cgi-bin/igpacman.pl

Seguire passo passo tutto quanto riportato fino a raggiungere il completamento di tutti i passe e il primo avvio della suite.