


IGSync - Your Office in a Pocket

 IGSync (fino a qualche tempo fa IsoSync) è il client per Pocket PC di IGSuite che si occupa di sincronizzare i contatti, gli eventi e i todo da IGSuite al POOM il motore del PIM di WinCE. Attualmente il progetto è ancora in fase di sviluppo e per adesso è stato implementata soltanto la sincronizzazione dei contatti. Il tutto è stato sviluppato in C# Embedded la versione di C di Microsoft che gira su WinCE.

E' possibile visualizzare il codice di IGSync nel CVS messo a disposizione da Source Forge su <http://cvs.sourceforge.net/viewcvs.py/isogest/isosync/>

Durante lo sviluppo abbiamo prodotto la seguente poco esaustiva documentazione.

Come funziona

Lato server gira un Cgi che si occupa su richiesta,(grazie ad un Url formattata e contenente i parametri che definiscono la richiesta) di fornire attraverso il protocollo http un file XML contenente i dati richiesti. Lato client IGSync prende il file XML lo "parsa" e sincronizza i dati ottenuti con il POOM.

Formato Date

Tutte le date all'interno del file XML sono nel formato yyyy-mm-dd.

Parametri accettati nell'url

L'url che richiama lo script isosync puo' contenere i parametri sotto riportati. In grassetto sono stati evidenziati i valori di default:

| Parametro | Valore | Descrizione |
|--------------------|----------------------|---|
| login | user_name | E' la login dell'account necessario per utilizzare isosync |
| otp | otp_password | E' la otp password specificata all'interno di IG, e che cambia ovviamente ad ogni accesso |
| cntctmaster | yes/no | Con questo parametro è possibile avere come risultati anche i contatti master |
| cntctslave | yes/no | Con questo parametro è possibile avere come risultati anche i contatti slave |
| cntctowner | all/user_name | E' possibile filtrare esclusivamente i contatti dell'utente specificato (chiaramente se si hanno i permessi di accesso alla visualizzazione). |
| incremental | yes/no | E' possibile attivare la richiesta dei dati in modo incrementale |
| daybefore | days/30 | E' possibile limitare la richiesta degli eventi passati entro un certo numero di giorni. |
| dayafter | days/30 | E' possibile limitare la richiesta degli eventi futuri entro un certo numero di giorni. |

Quindi un url di esempio potrebbe essere <http://www.isogest.org/cgi-bin/isosync?login=dada&otp=dada>