

IGFax su Windows con PDFCreator

Per stampare documenti via Hylafax da Windows, occorre definire sul proprio sistema una stampante virtuale che consulti il formato PDF o Postscript.

Ci sono due sistemi per poter procedere in tal senso: il primo è utilizzare RedMon che genera un formato Postscript; il secondo è utilizzare PDFCreator. In questo documento analizzeremo questa ultima soluzione.

il software PDFCreator è distribuito sotto licenza GNU/GPL e può essere scaricato dal sito <http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/> per risolvere i problemi che affliggono RedMon, in particolare pare funzionare anche sotto Windows 98/ME. Nel momento attuale è in versione la 0.9.3 (settembre 2006).

Scaricato e installato PDFCreator sul client prima di procedere dobbiamo passare a lavorare sul server, dove configurare Samba (http://www.samba.org/), in modo da riuscire a condividere la cartella FaxInviati in rete. Un file di esempio di smb.conf con le modifiche che più crede opportune):

```
##### smb.conf #####
[global]
    workgroup = WORKGROUP
    server string = %h server
    dns proxy = no
    log file = /var/log/samba/log.%m
    max log size = 1000
    security = share
    encrypt passwords = true
    passdb backend = tdbsam
    obey pam restrictions = yes
    guest account = nobody
    invalid users = root
    passwd program = /usr/bin/passwd %u
    passwd chat = *Enter\snew\sUNIX\spassword:* %n\n *Retype\snew\sUNIX\spassword:* %n\n *
    socket options = TCP_NODELAY

[FaxInUscita]
    comment = Cartella dei fax in uscita
    browseable = yes
    path = /<inserire il path alla dir di igsuite>/FaxInviati
    public = yes
    writable = yes
    create mask = 0664
```

Riavviare il servizio samba e spostarsi sulla macchina Windows. Qui dobbiamo associare la risorsa condivisa "FaxInUscita" a una lettera di esempio Z:\.

Una volta installato PDFCreator, si procede alla sua configurazione. Per farlo, si apre il programma e, una volta impostato il menu' Lingua, si seleziona Stampante -> Opzioni. Nella finestra di dialogo che appare, si va su "Salvataggio automatico" e qui scegliere, come formato predefinito, "Pdf".

Perché tutto funzioni in automatico, sarebbe preferibile che il nome utente utilizzato per accedere a Windows coincida con quello di IGSuite: questa piccola limitazione ci consente di operare nella maniera più semplice possibile. Nel campo "Nome del server" a destra, nel menu a tendina "Aggiungi una variabile al nome del file", scegliere "<Username>".

Fatto questo, spuntare la casella "Utilizza questa directory per il salvataggio automatico" e scegliere la risorsa samba che si vuole utilizzare "FaxInviati" del server dove risiede IGSuite: nell'esempio, era l'unità Z:\. Dal programma PDFCreator, selezionare quindi l'opzione di cui salvare il file Pdf.

Spostarsi poi su "Azioni", dal menu di sinistra. Scegliere la scheda "Azione da eseguire dopo il salvataggio", spuntare "dopo il salvataggio" ed inserire sotto il percorso del proprio browser preferito. Nel mio caso è C:\Programmi\Mozilla Firefox. Nel campo parametro inserire "http://cgi-bin/igfax?action=sendfax&onsend=close", incluse le virgolette.

Premere il bottone "SALVA". A questo punto, tutto dovrebbe essere pronto per una prova. Apriamo un documento (ad esempio un documento Word). Dal menu File -> Stampa, scegliamo la stampante "PDFCreator", quindi diamo OK. Se tutto funziona correttamente, dopo pochi secondi (il tempo di trasformare il documento in nel formato pdf) il browser predefinito alla pagina di invio fax. Nella pagina "Documento da inviare" dovrebbe trovarsi la scritta "Documento presente". Inserire gli altri dati, quindi inviare il fax. Se il browser non si apre, controllare che si abbiano i permessi di scrittura corretti sulla risorsa condivisa (\$IgSuite_Home/FaxInviati) (questo può essere fatto con il comando "chmod 1757 /\$IgSuite_HOME/FaxInviati")

Russo Rosario
rosario.ing@gmail.com