

# Modifiche a IGWebMail già implementate in IGSuite

[Modifiche di Ale-IGWebMail|Modifiche a IGWebMail proposte]

[Modifiche di Ale|Indice generale modifiche di Ale]

## Selezione tag in composizione messaggio

*Modifica scaricata il 05/05/2007*

[<http://isogest.cvs.sourceforge.net/isogest/isogest/cgi-bin/webmail?r1=1.97&r2=1.101&sortby=date>|Visualizza modifiche apportate in CVS]

Questa modifica permette impostare un solo tag (limitatamente, a quelli già presenti nel database) al momento della composizione di un nuovo messaggio.

Viene preimpostato nel caso di risposta ad un email già taggata (se sono presenti più tag viene preso il primo ritornato dal DB), anche un'email in bozza mantiene l'eventuale tag quando viene riaperta in modifica.

So che il limite di un tag potrebbe essere fastidioso, però la modifica è semplice e potrebbe essere una soluzione in attesa di meglio. È sempre possibile aggiungere altri tag una volta spedito il messaggio.  
webmail

E' tutto dettagliato nel documento che ti avevo inviato.

[LucaS 07.05.2007 implementato con anche le modifiche sotto riportate...](#)

## Miglioria selezione email

*Modifica scaricata il 06/05/2007*

Le modifiche comprendono anche l'aggiunta alla tabella linguaggio web\_mail di *compose\_tag\_help*.

[<http://isogest.cvs.sourceforge.net/isogest/isogest/cgi-bin/webmail?r1=1.99&r2=1.101&sortby=date>|Visualizza le modifiche apportate in CVS]

Come da te suggerito ho utilizzo una **combo** invece di una select per permette di inserire **più tag** separandoli con spazi.

[LucaS 07.05.2007 implementato](#)

## Condivisione messaggi

*Modifiche scaricate il 06/05/2007*

Le modifiche comprendono anche l'aggiunta alla tabella linguaggio web\_mail di *share\_mode*.

[LucaS 07.05.2007 attenzione! share\\_mode si trova già in base\\_lang quindi si puo' omettere il suo inserimento](#)

[<http://isogest.cvs.sourceforge.net/isogest/isogest/cgi-bin/webmail?r1=1.98&r2=1.101&sortby=date>|Visualizza le modifiche apportate in CVS]

## Impostazione condivisione in composizione messaggio

Questa modifica permette di impostare la modalità di condivisione di un messaggio mentre lo si sta componendo (tramite una combobox).

E' tutto spiegato nella relativo documento che ti avevo inviato.

[LucaS 07.05.2007 implementato](#)

## Impostazione condivisione in visualizzazione messaggio

Questa modifica permette di impostare la modalità di condivisione di un messaggio in `readmessage()` tramite una combo box senza passare da `setcontact`.

Ne abbiamo discusso l'altra sera in chat e mi sembravi d'accordo.

[LucaS 07.05.2007 implementato](#) con

[<http://isogest.cvs.sourceforge.net/isogest/isogest/cgi-bin/webmail?r1=1.100&r2=1.104&sortBy=date|Ajax>]

## Visualizzazione/impostazione stato condivisione messaggi in folder

Questa modifica permette di visualizzare/impostare lo stato di condivisione dei messaggi direttamente da `displayheaders()`.

La **visualizzazione** dello stato di condivisione avviene tramite icone:

- lucchetto per email non condivise.
- gruppo per email totalmente condivise.
- nessuna icona per email condivise solo per quanto riguarda le intestazioni.

[LucaS 07.05.2007 per ora implementato così! ma non mi piace tanto esteticamente l'uso di quelle icone e la loro posizione](#)

L' **impostazione** dello stato di condivisione avviene tramite le azioni ritornate da `_get_action_items()` e pertanto permettono di modificare lo stato di condivisione di più messaggi alla volta.

[LucaS 07.05.2007 implementato. Anche se forse occorre creare delle nuove voci nel dizionario in modo da creare quell'indentazione che hanno le altre "azioni" di `message\_action`](#)

## Visualizzazione subject in visualizzazione thread

Questa proposta di modifica è nuova, non te l'avevo ancora comunicata.

Ho provato a modificare la visualizzazione del thread del messaggio per visualizzare anche il titolo del messaggio.

Trovo che potrebbe essere utile, specie quando un messaggio ha avuto più risposte magari cambiando subject.

Che ne dici?

IG/EmailAbstract.pm

```

sub get_branch
{
  my $self = shift;
  my ($msg_id) = @_ ;

  * return $messages{$msg_id}{sender} . ' - '.
    $messages{$msg_id}{issue} . ' '.
    substr( $messages{$msg_id}{timeissue},0,5 )
+   . ' - '.
+   $messages{$msg_id}{subject}
  ;
}

```

[Lucas] 03.05.07 Sono stato molto combattuto quando ho scritto questa feature. Il problema come al solito è lo spazio! non ho aggiunto il subject perchè avrebbe occupato troppo spazio. Poi il widget tree\_folders non mi permette di gestire i vari messaggi su più righe, senno avremmo risolto. Non sono pertanto convinto di aggiungere il subject per i motivi che ti ho detto a meno che trovi un'altra soluzione. Ricorda che a volte si subject sono molto lunghi!

**Ale** 03.05.07 Si potrebbe utilizzare una funzione per limitare il subject

```

sub LimitString
{
  my $s = shift;
  my $limit = shift;
  $limit = 3 if $limit < 3;
  return length($s) <= $limit
    ? $s
    : substr( $s, 0, $limit - 3 ).'...';
}

```

In questo modo è possibile utilizzare

```
LimitString( $messages{$msg_id}{subject}, 30 )
```

[LucaS] 07.05.2007 E' una buona idea! ma occorre scrivere LimitString in modo che tronca la frase alla fine di una parola (e non a metà) e aggiunge "...". Chiaramente se la parola è troppo lunga la "tronca", non so se mi sono spiegato. Trall'altro questa funzione potrebbe essere inserita proprio nel framework perchè utile in moltri altri casi

[LucaS] 08.05.2007 IMPLEMENTATO Ho aggiunto al framework la funzione TextElide che tronca una stringa proprio come ti dicevo e cioè rispettando le parole. L'ho aggiunta a Utils.pm (dove in genere aggiungo le funzioni secondarie). Ho pure risistemato la visualizzazione dell'albero dei thread.

## Bug: Thread messaggi tra utenti IGSuite

[LucaS] 07.05.2007 ritengo che dal momento che spoti un messaggio (che fa parte di un thread e che ha quindi un threadid) ad un altro utente questo (il messaggio) debba essere "staccato" dal thread, debba quindi perdere il threadid. In questo modo il problema dovrebbe essere risolto a monte. Ho fatto in modo che quando un messaggio viene "consegnato" attraverso messageaction() ad un altro utente, tra i vari update venga anche effettuato un threadid=""

**Ale** 08.05.2007 no, il problema non si manifesta quando il messaggio viene spostato da un utente all'altro (per quanto trovo giusto eliminare il threadid in questo caso). Il problema succede quando due utenti A e B dello stesso sistema IGSuite si scambiano mail, ovvero A scrive a B e B risponde. Occorre proprio limitare la query di

cui si parla qui sotto ai messaggio con owner = 'xx', altrimenti, nel thread visto da A ci sono dei riferimenti che usano l'ID dei messaggi presenti nella posta di B.

[LucaS] 08.05.2007 OK optiamo per: (1) Limitare la query all'\$auth\_user all'interno di Email::Abstract e (2) fare in modo che se non si è il proprietario del messaggio non appaia il thread\_tree. Faccio le modifiche io così stasera ti prendi tutto il lavoro anche Ajax->setsharemode

Dato che il problema sul thread è successo anche sulla mia installazione ho potuto verificare che il problema è successo per **email scambiate internamente a IGSuite** (quindi tra utenti dello stesso sistema IGSuite) e che l'id del messaggio presente nel link errato nella vista del thread non è l'id del messaggio ricevuto da me, ma l'id del messaggio corrispondente nella cartella SENT dell'altro utente.

Occorrerebbe che la DbQuery eseguita in Email::Abstract::\_find\_related **filtrasse in base all'owner** nel messaggio di partenza (quello che si sta visualizzando in webmail::readmessage).

## Elenco delle chiamate fino alla suddetta query:

webmail::readmessage

```
my $threads_tree =      $IG::tema ne 'printable_'
                        && IG::ConfigParam('webmail.thread')
                        ? _build_thread( $msg{threadid}, $msg{originalid} )
                        : '';
```

webmail::\_build\_thread(\$threadid, \$originalid):

```
my $abstract = new Email::Abstract ( root_id => $threadid );
```

Email::Abstract::new( %opt ):

```
%messages = _find_related( $opt{root_id} );
```

EmailAbstract.pm:55 sub \_find\_related

```
DbQuery("select id, originalid, subject, idsreferences, sender, issue, ".
" timeissue, status ".
"from email_msgs where threadid='$id' order by issue desc, timeissue desc");
```

Non mi pare che, durante la costruzione della visualizzazione del thread relativo ad un messaggio altrui (ma completamente condiviso), sia previsto il **rispetto delle impostazioni di condivisione** dei messaggi.

In pratica, se il thread comprende più messaggi e uno di questi non è condiviso, quest'ultimo **non dovrebbe comparire** (probabilmente anche i figli di questo messaggio non condiviso, anche se condivisi, non dovrebbero comparire nel thread).

Se un messaggio del thread, poi, non è completamente condiviso, non dovrebbe essere **cliccabile**.

In alternativa, e forse sarebbe meglio, si potrebbe non visualizzare il thread se non si è proprietari del messaggio visualizzato da readmessage.

In conclusione, a seconda della scelta riguardo all'opportunità di visualizzare o meno il thread di messaggi altrui, occorrerebbe che:

- Se si vuole visualizzare anche il thread di messaggi altrui occorre che l'informazione sull'owner del messaggio visualizzato sia passato dal webmail::readmessage fino a Email::Abstract::find\_related in modo che quest'ultimo possa filtrare i messaggi in base all'owner.
- Se si sceglie di non visualizzare il thread relativo ai messaggi altrui si può fare in modo che Email::Abstract::find\_related filtri l'owner = \$auth\_user senza necessità di passare informazioni

sull'owner del messaggio.

## Visualizzazione tag in elenco messaggi

**chiusa il 10/05/2007** utilizzando una funzione di raggruppamento che contateni i tag per utilizzare solo funzioni supportate dai tre DB supportati di IGSuite.

vedere le

[<http://isogest.cvs.sourceforge.net/isogest/isogest/cgi-bin/IG.pm?r1=1.108&r2=1.111&sortby=date|modifiche> apportate a IG.pm]

e le

[<http://isogest.cvs.sourceforge.net/isogest/isogest/cgi-bin/webmail?r1=1.105&r2=1.107&sortby=date|modifiche> apportata a webmail]

---

C'era il problema di come **contatenare i tag sotto postgre** (e sqlite).

Per postgre avevo suggerito la creazione (da parte di mkstruct) di una funzione aggregatrice.

LucaS 07.05.2007 Scusa ma continuo a essere un po titubante verso questa implementazione. Ho sempre cercato di mantenere semplice la gestione della struttura del db in modo da non avere problemi tra i vari RDBMS. Per ora l'unica soluzione pratica che vedo è quella di effettuare una query (per scovare i tags) all'interno del ciclo dei risultati della prima query (per visualizzare l'elenco dei msgs). Ma chiaramente comporta un eccessivo numero di query verso il server.

### Postgre

**Ale 03/05/2007** Ho provato con successo a creare una funzione aggregatrice sotto postgre.

Il seguente codice definisce (o sostituisce) una funzione e un aggregate che utilizza la prima funzione:

```
drop AGGREGATE if exists group_concat(text);
CREATE or replace FUNCTION concat (text, text) RETURNS text AS $$
DECLARE
    t text;
BEGIN
    IF character_length($1) > 0 THEN
        t = $1 || '|', '| ' || $2;
    ELSE
        t = $2;
    END IF;
    RETURN t;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE AGGREGATE group_concat (
    sfunc = concat,
    basetype = text,
    stype = text,
    initcond = ''
);
```

In questo modo è possibile, ad esempio, eseguire la seguente query:

```
select master.masterid, min(nome), group_concat(tag)
from master
left join slave on slave.masterid = master.masterid
group by master.masterid
```

Rispetto alla sintassi da utilizzare con MySQL l'unica cosa che cambia è che in MySQL si utilizzava

```
group_concat(tag separator ',')
```

## SQLite

Per **sqlite** ho trovato i seguenti siti che affrontano l'argomento:

- <http://snippets.dzone.com/tag/aggregate>
- <http://snippets.dzone.com/posts/show/283> dà l'idea di essere un esempio pronto all'uso analogo alla soluzione per Postgre (quello di creare la funzione aggregatrice in mkstruct.pl).

## Allegati text/plain

[Lucas]Anche questo è sistemato grazie a Content-Disposition:attachment

L'intestazione mime di un allegato di solo testo inviato da IGSuite è:

```
-----IGSUITE_ATT_11788966013nqhe  
Content-Type: text/plain;  
    name="prova.txt"  
Content-Transfer-Encoding: base64
```

Quando allego un file ascii con pegasus l'intestazione è la seguente:

```
--Message-Boundary-11405  
Content-type: Application/Octet-stream; name="prova.txt"; type=Text  
Content-disposition: attachment; filename="prova.txt"  
Content-transfer-encoding: BASE64
```

Credo manchi

```
Content-disposition: attachment;
```